VERBAND DER METALL- UND ELEKTRO-UNTERNEHMEN HESSEN E.V.

CORPORATE DESIGN MANUAL

03 / 2025

HESSEN**M****ETALL**

INHALT

Basiselemente

01 Logo

02 Typografie

03 Farbwelt

04 Bildsprache

05 Layoutprinzip

01 LOGO

1.1 Basislogo

1.2 Regionalisierung

1.3 Mindestschutzraum

1.4 Nicht erlaubt

1.1 Basislogo

Das Logo gibt es in den Varianten farbig, schwarz und negativ. Bevorzugt wird Variante 1 eingesetzt.

HESSENMETALL

1. Farbig positiv

HESSENMETALL

3. Schwarz positiv

HESSENMETALL

2. Farbig negativ

HESSENMETALL

4. Weiß negativ

1.2 Logo Regionalisierung

Zur Stärkung der Regionalverbände wird das Logo auch mit dem jeweiligen **regionalen Namenszusatz** verwendet.

Darmstadt und Südhessen
HESSEN**+****METALL**

Mittelhessen
HESSEN**+****METALL**

Nordhessen
HESSEN**+****METALL**

Offenbach und Osthessen
HESSEN**+****METALL**

Rhein-Main-Taunus
HESSEN**+****METALL**

1.3 Logo Mindestschutzraum

Der **Schutzraum** beschreibt den notwendigen **Freiraum** um das Logo herum und ist proportional abhängig von der Logogröße.

Er muss mindestens den **Abstand von 1,5x der Logohöhe** zu allen Seiten betragen. Innerhalb dieser Fläche dürfen keine grafischen Elemente angelegt werden (siehe Abb. 1 und 2).

Dies gilt für alle Kommunikationsmedien und trägt dazu bei, den eigenständigen Charakter des Markenzeichens zu erhalten.

Tritt das Logo in Kombination mit anderen Logos auf, muss auch hier der Mindestschutzraum gewahrt werden (siehe Abb. 3 und 4).

1. Mindestschutzraum

2. Beispiel: DIN A4-Format

3. Abstand zu anderen Logos

Sponsored by

4. Beispiel: Sponsorenlogos

1.3 Logo Mindestschutzraum

Bei spezifischen Anwendungen verwendet man das **Logo im Kasten** mit abgeschrägter Seite.

Der Kasten gibt dem Logo eine Bühne und lenkt den Blick darauf. Der Logoeinsatz mit Kasten ist selbstbewusst und plakativ.

Abstand nach links = $2,5x$

Abstand nach rechts $2x$

Höhe = x

$a = 78^\circ$

Abstand nach oben und unten: $3x$ Logohöhe

1. Mindestschutzraum im Kasten

2. Logoanwendung im Kasten

1.4 Logo – nicht erlaubt

Nicht erlaubt ist die farbliche Veränderung des Logos.

Nicht erlaubt ist die Darstellung des Logos auf unruhigem Untergrund.

Nicht erlaubt ist die Verzerrung des Logos.

Nicht erlaubt ist die Darstellung des Logos in Outlines.

02 TYPOGRAFIE

2.1 Hausschrift Headline

2.2 Hausschrift Copytext

2.3 Zierschrift

2.4 Anwendungsbeispiele

2.1 Typografie Hausschrift Headline

Für Headlines wird die Schriftart **Montserrat** verwendet, entworfen von Julieta Ulanovsky. Bereitgestellt von Google Fonts.

LIZENZ

Für Besitzer eines kostenpflichtigen Creative Cloud-Abos ist die Nutzung der Adobe Fonts-Bibliothek inklusive.

Der Font ist verfügbar unter:

<https://fonts.adobe.com/fonts/montserrat>

Um die Schrift auf einem Windows PC zu nutzen, laden Sie den OpenType-Desktop-Font von Google herunter:

<https://fonts.google.com/specimen/Montserrat>

a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
? ! ; . , & % ½ ß @

MONTSERRAT EXTRA LIGHT

MONTSERRAT LIGHT

MONTSERRAT REGULAR

MONTSERRAT MEDIUM

MONTSERRAT SEMI BOLD

MONTSERRAT BOLD

MONTSERRAT EXTRABOLD

MONTSERRAT BLACK

2.2 Typografie Hausschrift Copytext

Für den Copytext wird die Schriftart **Frutiger** verwendet, entworfen von Adrian Frutiger.

LIZENZ

Der Font ist verfügbar unter:

<https://www.myfonts.com/de/collections/frutiger-tr-font-linotype>

Um die Schrift auf einem Windows PC zu nutzen, laden Sie sich den OpenType-Desktop-Font von myfonts.com herunter.

a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
? ! ; . , & % ½ ß @

Frutiger Light

Frutiger Light Italic

Frutiger Bold

Frutiger Bold Italic

2.3 Typografie Zierschrift

Die Zierschrift ist die Schriftart **TT Nooks Serif**, entworfen von Vika Usmanova. Bereitgestellt von TypeType.

Diese Schrift wird nur in besonderen Fällen, wie z.B. deutlichen Hervorhebungen oder Zitaten, als Gestaltungsmittel eingesetzt.

LIZENZ

Für Besitzer eines kostenpflichtigen Creative Cloud-Abos ist die Nutzung in der Adobe Fonts-Bibliothek inklusive.

Der Font ist verfügbar unter:

<https://fonts.adobe.com/fonts/tt-nooks>

a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
? ! ; . , & % ½ ß @

TT NOOKS SERIF REGULAR

TT NOOKS SERIF BOLD

2.4 Typografie Anwendungen

HEADLINE

Font: **Montserrat semibold**
Montserrat black

SUBHEADLINE

Font: **Frutiger bold**

MARKENZONE

ZIERSCHRIFT

Font: **TT Nooks serif**

COPYTEXT

Font: **Frutiger Light**

CAPTION

Font: **Frutiger bold**

03 FARBWELT

3.1 Primärfarben

3.2 Sekundärfarben

3.3 Farbverläufe

3.1 Farbwelt Primärfarben

Die **Primärfarben** sind Blau und Rot.

Als **Basisfarben** werden Weiß und Schwarz genutzt.

Anmerkung:

Für das neue Logo sind die Rot- und Blautöne im Zusammenspiel mit dem Farbverlauf an digitale Anforderungen angepasst. Diese rein optische Anpassung fügt sich durch die Verwendung des Verlaufs nahtlos in die bestehende Farbwelt ein.

Primärfarben

BLAU
HKS 42
RAL 5002

CMYK **100 | 80 | 0 | 0**
RGB **0 | 68 | 148**
HEX **#004494**

ROT
HKS 15
RAL 3018

CMYK **10 | 100 | 80 | 0**
RGB **212 | 0 | 50**
HEX **#D40032**

Basisfarben

SCHWARZ

CMYK **0 | 0 | 0 | 100**
RGB **0 | 0 | 0**
HEX **#000000**

WEISS

CMYK **0 | 0 | 0 | 0**
RGB **255 | 255 | 255**
HEX **#FFFFFF**

3.2 Farbwelt Sekundärfarben

Die **Sekundärfarben** werden für Textauszeichnungen, Call-to-Action, Diagramme oder ähnliches verwendet.

Die Sekundärfarben werden nur reduziert eingesetzt.

Die Sekundärfarben können in Farbabstufungen eingesetzt werden.

Sekundärfarben

HKS 54
CMYK **100 | 0 | 80 | 10**
RGB **0 | 136 | 85**
HEX **#008855**

HKS 6
CMYK **0 | 45 | 100 | 0**
RGB **244 | 158 | 0**
HEX **#F49E00**

HKS 49
CMYK **100 | 20 | 10 | 0**
RGB **0 | 138 | 194**
HEX **#008AC2**

HKS 34
CMYK **70 | 100 | 0 | 0**
RGB **109 | 31 | 128**
HEX **#6D1F80**

3.3 Farbwelt Farbverläufe

Verläufe werden inhaltsbezogen eingesetzt.

Der Primärfarbverlauf findet z.B. als Titellayer der digitalen Flyer Anwendung und wird so zum Markenbotschafter.

Die Farbverläufe der Sekundärfarben finden sich z.B. im HESSENMETALL-Magazin als themenbezogene Layer der Kapiteltrenner.

1. Primärfarbverlauf

2. Farbverläufe in den Sekundärfarben

04 BILDSPRACHE

4.1 Fotografie 1

4.2 Fotografie 2

4.3 Illustration

4.1 Bildsprache Fotografie 1

KI generierte Bilder. Dieser Stil ist ideal für Themen wie Wissenschaft, Innovation, Technologie und Zukunftsvisionen, da er Präzision und Fortschrittlichkeit vermittelt. Er ist gekennzeichnet durch:

- Realismus mit futuristischen Elementen
- dramatische, aufgeladene Beleuchtungssituation
- inhaltliche Prägnanz

1. Realismus mit futuristischen Elementen:

Die Figuren und die Umgebung sind sehr detailliert und realistisch dargestellt, während holografische und digitale Effekte futuristische Technologien symbolisieren.

2. Fokus auf Technologie:

Die holografischen Überlagerungen, wie leuchtende Linien und transparente 3D-Modelle, betonen ein technologisches und wissenschaftliches Umfeld.

3. Klares Licht- und Farbspiel:

Die Beleuchtung ist dramatisch, mit einem kühlen, bläulichen Ton, der von warmen,

leuchtenden Orange-Tönen der holografischen Elementen kontrastiert wird. Dies erzeugt eine High-Tech-Arbeitsumgebung.

4. Modernes Design der Arbeitsumgebung:

Die Laborumgebung ist organisiert und futuristisch, mit High-Tech-Geräten und strukturierten Details.

5. Dynamik durch Interaktion:

Die Figuren arbeiten aktiv mit der Technologie, was eine dynamische und immersive Atmosphäre schafft.

Bildbeispiele

4.2 Bildsprache Fotografie 2

Bei der Bildsuche ist eine sorgfältige und themenbezogene Auswahl der Bilder bei **Adobe Stock** vorzunehmen. Die Bildauswahl ist gekennzeichnet durch:

- eine eindeutige Aussage
- inhaltliche Prägnanz
- Addition von Verläufen

LIZENZ

Für die Bildauswahl steht die Nutzung der Adobe Stock-Bibliothek zur Verfügung.

Bilder sind verfügbar unter:

<https://stock.adobe.com/de>

VERLÄUFE

Um den Bildern eine eigenständige Visualität zu geben, können diese mit farblich passenden Verläufen der Sekundärfarben kombiniert werden.

Addition des Verlaufs mit dem darunterliegenden Bild.

4.3 Bildsprache Illustration

Dieser Stil wird häufig für Geschäftspräsentationen, Marketingmaterialien und modernen Webdesigns verwendet, da er Professionalität, Energie und Klarheit vermittelt. Er ist gekennzeichnet durch:

- Realismus mit futuristischen Elementen
- dramatische, aufgeladene Beleuchtungssituation
- inhaltliche Prägnanz

1. Flache Vektorgrafik (Flat Design):

Die Illustration verwendet klare, flächige Farben mit reduzierten Farbverläufen. Dies erzeugt einen modernen und minimalistischen Look.

2. Starke Kontraste und leuchtende Farben:

Die Farbpalette ist intensiv, ergänzt durch Akzentfarben. Dies sorgt für Aufmerksamkeit und einen klaren Fokus.

3. Dynamische Komposition:

Die Szenen zeigen Bewegung und Energie, dargestellt durch die dynamische Haltung von Figuren und deren Aktion.

4. Abstrakte Figuren:

Die dargestellten Personen sind stark stilisiert und ohne detaillierte Gesichtszüge, was den universellen Charakter der Darstellung unterstreicht.

5. Minimalistische Details:

Die Details sind reduziert und auf das Wesentliche beschränkt. Dies macht die Illustration leicht verständlich und professionell.

Bildbeispiele

05 DESIGN- ELEMENTE

5.1 Schräge

5.2 Bilderrahmen

5.1 Designelement Schräge

Das **Designelement „Schräge“** leitet sich aus der Schrägstellung des Logos ab.

Die Schräge wird durch den Winkel a beschrieben.

Der Einsatz der Schräge wird reduziert und pointiert umgesetzt. Hierbei gilt die Regel „Weniger ist mehr“.

Die Schräge wird z.B. als plakativer Trenner von Texten oder als stilistisches Element bei einem Störer verwendet.

$a = 78^\circ$

Beispiele für den Einsatz der Schräge als Designelement.

5.2 Designelement Bilderrahmen

Das **Designelement Bilderrahmen** dient als dekoratives Gestaltungsmittel z.B. bei Flyern, in Mailings oder Social Media.

IDEEN FÜR DIE NACHHALTIG ERFOLGREICHE INDUSTRIE

Headline
Ditioresti doluptibus as modipsa inum volorem eiciame cor sunt, omniminctem. Ut acepudio vellaboriam ipis dem vid et am evelicitium facid que ernam hilliquo ex eos rem voloritit aut es sit, que sim-porepudis eum et que pel in reptae et lis resto mos estorenis con nat aut voluiam ra aut prat aliqum lautatus archillendam quatus. Pudandandam nullore rundis quis amusdae prae velitam ducidit il min-cientur si volores aut lis pro te iust, nessimos agnatin cupta num quunt et eat-que aut aut veribea volorporae. Nam ipis est aperovi delitam faccaessunt, inum incidet.

Escidelit expe dolesti onsequa temperiatis dios molor reriorest vitasint perum eaquis audaes mos illupti stiberatur molut aperorpos arum. Nectinia desciant, consed quaspit lacernam expliqui-Feriate num dellaboreium fugit as vollant dolupta dolupis mil eaquis nulpa ipsa doluptasi que comnihilia sed que rere volorias comnien duntibeatem. Ut invel es as porrum eveno te iust, nessimos

gendae porro et ldignatem qui volorep reprenati torem quees. Pudandandam nullore rundis quis amusdae prae velitam ducidit il mincientur si volores aut lis pro te iust, nessimos agnatin cupta num quunt et eatque aut aut veribea volorp

„Anda pro idi rae velitam ducidit il molor reriorit avit volor resedit as eum aut aliberum il il id quat.“

doluptat. Sint perum eaquis audaes am ipis est aperovi delitam faccaessunt, inum incidet escidelit expe dolesti onsequa temperiatis dios atus. Pudandan lore rundis quis amusdae prae velitam ducidit il molor reriorit ant, voluptatius ercia nosti lendam quatus. Pudandandam nullore rundis aurutm .

Ditioresti doluptibus as modipsa inum volorem eiciame cor sunt, omniminctem. Ut acepudio vellaboriam ipis dem vid et am evelicitium facid que ernam hilliquo ex Ditioresti doluptibus as modipsa inum

HESSEMETALL

Agnatin cupta num quunt et eatquagnatin cupta num quunt et eatque aut a

Agnatin cupta num quunt et eatquagnatin cupta num quunt et eatque aut a

→

Beispiel für den Einsatz des Bilderrahmens als Designelement (Digitaler Flyer).

KONTAKT

ADRESSE

HESSENMETALL

Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen e.V.

Emil-von-Behring-Straße 4
60439 Frankfurt

E-MAIL

info@hessenmetall.de

TELEFON

069 958080

HESSENMETALL